



Руководство по Zimplit CMS

Введение

В этом документе описывается пользовательский интерфейс и его функции системы управления контентом Zimplit CMS.

Общая информация

Версия:	0.3
Последние изменения:	26/09/2008
Автор изменений:	Silver Sikk (Krabi & Mask)

Содержание

(1)Учетная запись пользователя.....	1
(1.1)Установка Zimplit	1
(1.2)Создание учетной записи пользователя.....	1
(1.3)Вход в учетную запись	2
(1.4)Смена пароля	3
(2) Работа с веб-страницами	4
(2.1)Панель инструментов	4
(2.2)Сохранение сайта	4
(2.3)Отмена действий	4
(2.4)Текстовый редактор.....	4
(2.5)Добавление изображений	5
(2.6)Настройки изображения.....	6
(2.7)Добавление гиперссылки.....	7
(2.8)Добавление файлов	7
(3)Работа с веб-страницами	8
(3.1)Создание страниц	8
(3.2)Удаление страниц	8
(3.3)Структура и навигация	9
(3.4)Переименование страниц	10
(3.5)Вставка меню	10
(3.6)Удаление меню	11
(4)Для опытных пользователей	12
(4.1)Просмотр исходного кода.....	12
(4.2)Обратная связь	12

(1) Учетная запись пользователя

(1.1) Установка Zimplit

После скачивания Zimplit (см. zimplit.org), распакуйте архив. Архив содержит PHP файл (*zimplit.php*) и файлы бесплатного дизайна для сайта.

1. Загрузите эти файлы на сервер (хостинг). Make sure the *zimplit.php* file is in the same folder as the *index.html* file of your website.
2. Используйте FTP клиент, чтобы изменить право доступа (CHMOD) для файла *zimplit.php* на **755**.
3. Установите право доступа (CHMOD) для файла *index.html* на **766**.
4. Также измените право доступа (CHMOD) к корневой директории вашего сайта (папка, в которой находятся *zimplit.php* и *index.html*) на **755**.

(1.2) Создание учетной записи пользователя

Вам необходимо создать учетную запись пользователя для управления вашим сайтом с помощью Zimplit. Вы можете это сделать после того, как загрузите файлы Zimplit на сервер, где будет располагаться ваш сайт (см. 1.1).

В браузере наберите адрес сайта, которым вы будете управлять с помощью Zimplit и добавьте в конце строки */zimplit.php* (например, <http://www.yourdomainname.com/zimplit.php>). Появится всплывающее окно, где вам необходимо ввести следующую информацию:

1. Username Имя пользователя
2. Password Пароль
3. Retype username Повторите пароль
4. User's e-mail address E-mail пользователя

Нажмите «Пуск!», и ваша учетная запись будет создана. После того, как создана учетная запись, во всплывающем окне вы сможете осуществить вход в систему, введите в соответствующих полях имя пользователя и пароль.

ВАЖНО! Если всплывающее окно вновь появляется уже после того как учетная запись пользователя была создана, то вы, вероятно, не можете создать учетную запись пользователя из-за ограниченного доступа к файлам. **Убедитесь, что ваши файлы, имеют необходимые права доступа** (см. 1.1 или свяжитесь с администратором сервера).

(1.3) Вход в учетную запись

Для того чтобы войти в свою учетную запись, введите адрес сайта, которым Вы будете управлять с помощью Zimplit в адресную строку браузера и добавьте в конце строки /zimplit.php (например, <http://www.yourdomainname.com/zimplit.php>). Во всплывающем окне введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Пуск!».


(1.4) Смена пароля

Если вы забыли пароль вашей учетной записи, то введите адрес сайта, которым Вы управляете с помощью Zimplit в адресную строку браузера и добавьте в конце строки /zimplit.php (например, <http://www.yourdomainname.com/zimplit.php>) и во всплывающем окне нажмите кнопку «Забыли пароль?». Новый пароль будет выслан на e-mail, указанный вами при создании учетной записи пользователя.


(2) Работа с веб-страницами

(2.1) Панель инструментов

После входа в систему, сайт откроется в браузере. Это обычный сайт за исключением того, что вы можете использовать меню, но не текст ссылки. У вас есть все необходимое для управления вашим сайтом в панели инструментов Zimplit в верхнем левом углу.



(2.2) Сохранение сайта

После каждого действия или изменения нужно сохранять сайт, нажимая кнопку «Сохранить»  на панели инструментов. Вы потеряете все не сохраненные данные, если перейдете от одной страницы к другой без сохранения.


(2.3) Отмена действий


Изменения могут быть отменены при вводе комбинации клавиш *Ctrl + Z* (*Command + Z* для Mac).

(2.4) Текстовый редактор


Для обработки текста перейдите на страницу, где вы хотели бы изменить текст. Нажмите на текст и появится курсор, функционирующий также, как и в стандартном текстовом редакторе. Редактируйте текст. Чтобы отформатировать текст, выберите фрагмент, который вы хотите отформатировать и выберите один из следующих вариантов из панели инструментов:


1. «Жирный» делает выбранный текст в **жирным**. Выделите текст, который вы хотите изменить и нажмите «жирный» **B** на панели инструментов.
2. «Курсив» делает выбранный текст *курсивом*. Выделите текст, который вы хотите изменить и нажмите «курсив» **I** на панели инструментов.
3. «Подчеркнутый» делает выбранный текст подчеркнутым. Выделите текст, который вы хотите изменить и нажмите «подчеркнутый» **U** на панели инструментов.

4. Форматирование текста позволяет изменять заданный по умолчанию текстовый формат. Выделите текст, который вы хотите форматировать и нажмите «Формат текста»  на панели инструментов. Выберите подходящий формат (Обычный, Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3).




(2.5) Добавление изображений


Допустимый формат изображений - GIF, JPEG или PNG. Чтобы добавить изображение, установите курсор в то место на странице, где будет располагаться изображение и нажмите «Добавить картинку»  на панели инструментов. Во всплывающем окне выберите изображение для загрузки с вашего компьютера. Также вы можете установить местоположение изображения и выбирать между вариантами: **обычная картинка** или **галерея изображений**.




Галерея изображений означает, что изображение будет показано в виде миниатюры картинки и ее можно увеличить, щелкнув по ней. Чтобы установить изображение в качестве **галереи изображений**, поставьте галочку на опции «Нажми-увеличь».


(2.6) Настройки изображения

Размер **обычного изображения** можно изменить, нажав на изображение. Кнопка «Свойства изображения»  появится в правом нижнем углу изображения. Нажмите на нее, и удерживая левую кнопку мыши, перетащите изображение на желаемый размер. Помните, что увеличенное изображение теряет резкость, если вы задаете размеры больше исходных в оригинальном файле изображения.

Для настройки параметров **галереи изображений**, нажмите кнопку «Параметры»  на панели инструментов и выберите опцию «Изображение».



Это всплывающее окно в котором вы можете настроить размер миниатюр картинок (например, максимальный размер изображения на веб-странице) и полноразмерных изображений (например, максимальный размер изображений в галерее). Размер изображения указан в пикселях. Установленные в Zimplit по умолчанию размеры изображения можно увидеть в окне. Если размер загружаемых изображений превышает установленный размер, то вы должны изменить размер изображения.





(2.7) Добавление гиперссылки


Нажатие на ссылку на веб-странице обычно приводит к переходу на другую страницу или сайт. Чтобы создать **текстовую ссылку**, выделите текст который вы хотите


сделать ссылкой и нажмите кнопку «Добавить ссылку» на панели инструментов. Во всплывающем окне введите адрес ссылки и нажмите «Ок».



Чтобы создать **ссылку - изображение**, нажмите на изображение, которое вы хотите сделать ссылкой. Кнопка Свойства изображения  появится в правой нижней части изображения. Нажмите ее и затем нажмите «Добавить ссылку» на панели инструментов . Во всплывающем окне введите адрес ссылки и нажмите «Ок».

(2.8) Добавление файлов

Чтобы добавить файл на страницу (например, в формате PDF), установите курсор в то место на странице, где будет располагаться текстовая ссылка на файл и нажмите «Добавить»  на панели инструментов и выберите «Файл». Во всплывающем окне выберите файл для загрузки с вашего компьютера.




(3) Работа с веб-страницами

(3.1) Создание страниц


Веб-сайт состоит из веб-страниц. Чтобы создать новую страницу, нажмите кнопку «Новая страница» на панели инструментов.


Во всплывающем окне введите имя новой страницы и выберите страницу, которую вы хотите использовать в качестве шаблона для новой страницы. В Zimplit новые страницы всегда создаются на основе копии существующих страниц.




Новые страницы могут быть созданы в виде иерархии. Новая страница должна быть создана в качестве подпункта страницы с которой вы работаете. Например, если вы хотите создать подстраницу «Телефоны» на странице «Контакты», то вы сможете сделать это, находясь на странице «Контакты». Первая (главная) страница является исключением. Подстраницы первой страницы создаются на том же уровне, что и первая страница.


(3.2) Удаление страниц


Чтобы удалить страницу, нажмите «Удалить страницу»  на панели инструментов. Вы можете удалить страницу, если в данный момент вы находитесь на ней и у нее нет подстраниц. Если у страницы есть подстраницы, то необходимо сначала удалить их. **ВАЖНО! Невозможно восстановить удаленные страницы.** Перед удалением появится всплывающее окно в котором нужно подтвердить удаление страницы.




(3.3) Структура и навигация


Для навигации по сайту используйте меню. Если у сайта нет меню или есть страницы, которые не указаны в меню, то вы можете перемещаться по страницам, нажав кнопку «Меню»  на панели инструментов. Выберите «Меню структуры и настроек».




Всплывающее окно покажет все веб-страницы на вашем сайте. Выберите страницу и кликните на ней. Нажмите «Редактировать страницу»  и вы будете перенаправлены на нужную страницу.




(3.4) Переименование страниц

Чтобы переименовать страницу нажмите кнопку «Меню»  на панели инструментов. Выберите «Меню структуры и настроек».



Во всплывающем окне вы увидите все страницы вашего сайта. Нажмите на странице которую вы хотите переименовать. Появится список опций. Выберите «Переименовать» и введите новое название страницы. Сохраните изменения которые вы сделали.





(3.5) Вставка меню

Меню необходимо для навигации на стандартном многостраничном сайте. Меню показывает только существующие страницы и автоматически обновляется при добавлении новой страницы.

Вы должны помнить об этом при создании вашего веб-сайта. Например, вы хотите вставить в меню Подстраницы на веб-страницу, но на ней нет элементов меню. Это означает что вы еще не создали ни одной Подстраницы. Создайте новую страницу (см. 3.1), и она автоматически появится в меню. Это изначально имеет практическое


значение для вставки всех меню. Таким образом, все новые страницы вы создаете уже с меню.

Чтобы добавить в меню, установите курсор в место, куда вы хотите добавить новое меню. Нажмите кнопку «Меню»  на панели инструментов. Доступны следующие функции:




1. «Сквозное меню сайта» - вставляет меню структуры всего сайта вместе с Подстраницами во всех уровнях.
2. «Вставка главного меню (только ссылки)» - вставляет главное горизонтальное меню (со ссылками, расположенных рядом друг с другом).
3. «Вставка главного меню (с перечнем элементов списка)» - вставляет главное вертикальное меню (список ссылок - ссылки, располагаются одна под другой).
4. «Вставка этого уровня и подстраницы»- вставляет меню и подменю какого-либо конкретного уровня.
5. «Вставка подстраниц этой страницы» - вставляет меню с Подстраницами всех уровней страницы.
6. «Меню структуры и настроек» открывается весь сайт в древовидном представлении меню. Здесь вы можете перемещаться по всему сайту (см. 3.3), либо иметь дело с одной страницей в текущий момент (см. 3.3 и 3.4).

(3.6) Удаление меню


Для удаления меню со страницы, нажмите «Удалить»  в правой стороне меню.

(4) Для опытных пользователей

(4.1) Просмотр исходного кода

Пользователи, знакомые с версткой веб-сайтов имеют возможность самостоятельно править исходный код страницы. Нажмите на кнопку «Исходный код»  `html` . Во всплывающем окне вы можете просмотреть любой HTML или CSS код. Здесь вы можете изменять как угодно дизайн и функции вашего сайта. Не забудьте сохранить сделанные вами изменения.

(4.2) Обратная связь

Если у Вас есть предложения или замечания для команды разработчиков Zimplit, вы можете использовать форму обратной связи, которая появится после нажатия кнопки «Обратная связь»  .